



TEREX®

CTT 721-40B

FLAT TOP TOWER CRANE



Specifications:

- ▶ Max jib length: 279 ft
- ▶ Capacity at max length: 10,300 lb
- ▶ Max capacity: 88,200 lb

WORKS FOR YOU.™

KEY

Zeichenerklärung · Légende · Leyenda · Legenda · Legenda · Условные обозначения



Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento · Elevação · Подъем



Trolleying · Katzfahren · Distribution · Distribución · Traslazione carrello · Distribuição · Передвижение каретки



Slewing · Schwenken · Orientation · Orientació · Rotazione · Giro · Поворот



Travelling · Schienenfahren · Translation · Traslación · Traslazione · Móvel · Передвижение



Directive on noise level · Richtlinie für den Schall-Leistungspegel · Directive sur le niveau acoustique · Directiva sobre el nivel acustico · Direttiva sul livello acustico · Diretiva sobre nivel de ruidos · Директива по уровню шума



Consult us · Auf Anfrage · Nous consulter · Consultarnos · Consultateci · Consulte-nos · Проконсультироваться с нами



Power requirements · Geforderte Stromstärke · Puissance totale nécessaire · Potencia necesaria · Potenza totale richiesta · Requisitos de energia · Требования по питанию



Power supply · Stromversorgung · Alimentation · Alimentación · Alimentazione · Fonte de alimentação · Питание



In service · In Betrieb · En service · En servicio · In servizio · Em serviço · При работе



Out of service · Außer Betrieb · Hors service · Fuera de servicio · Fuori servizio · Fora de serviço · В режиме простоя



Max. under hook height · Höchste Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sottogancio · Alt. máx. sob o gancho · Макс высота крюка



Without load, without ballast, max. jib and max. height · Ohne Last und Ballast, mit Maximalausleger und Maximalhöhe · A vide, sans lest, avec flèche et hauteur maximum · Sin carga, sin lastre, con pluma y altura máxima · A vuoto, senza zavorra, braccio max., altezza max. · Sem carga, sem lastro, lança máxima, altura máxima · Без груза, без балласта, на макс.
Длине вспомогательной стрелы и макс. Высоте



Counterweight · Gegengewicht · Lest de contre-flèche · Lastre de contra flecha · Zavorra controbraccio · Contrapeso · Противовес

C25

EN 14439-C25 out of service proof with LC1 & LC3 - wind coming from each side 100 Km/h - For different requirement please contact us · EN 14439 - C25 außer Betrieb mit LC1 & LC3 - Wind von jeder Seite 100 km/h - für abweichende Anforderungen kontaktieren Sie uns bitte · EN14439 - C25 hors service avec LC1 & LC3 - vent 100km/h de chaque côté - Nous contacter pour des caractéristiques différentes · EN 14439 - C25 fuera de servicio con LC1 & LC3 - viento de cada lado 100 km/h - contáctenos si necesita más información · EN 14439 - C25 fuori servizio con LC1 & LC 3 - vento in ogni direzione 100 km/h - contattateci per differenti richieste · EN 14439 - C25 fora de serviço com LC1 e LC3 - vento de cada lado 100 kmh - para pedidos especiais, entre em contato conosco · EN14439 - C25 не совместим с LC1 & LC3 - ветровая нагрузка не более 100км/ч - для уточнения спецификаций обращайтесь, пожалуйста, к нам



TEREX®



CONTENTS





CTT 721-40B**Inhalt · Contenu · Contenido · Indice · Sumário · Содержание**

Page · Seite · Page · Página · Pagina · Página · Страница:





Load Diagram · Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности	4
Tower · Turm · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня	7
Mechanisms · Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Meccanismi · Механизм · Механизм	9
Transportation · Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка	10

LOAD DIAGRAM

Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности




CTT 721-40B




LOAD DIAGRAM


Lastkurven · Courbes de charges · Curvas de cargas · Diagramma di portata · Diagrama de carga · Диаграмма грузоподъёмности



	49 ft	66 ft	82 ft	98 ft	112 ft	131 ft	148 ft										
44,100 lbs → 124 ft lb	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	41,224	35,942										
44,100 lbs → 119 ft lb	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	39,115	33,957										
88,200 lbs → 64 ft lb	88,200	85,540	66,970	54,590	47,308	39,115	33,957										



	49 ft	66 ft	82 ft	98 ft	112 ft	131 ft											
44,100 lbs → 131 ft lb	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100											
44,100 lbs → 131 ft lb	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100											
88,200 lbs → 69 ft lb	88,200	88,200	73,181	59,766	51,875	42,998											



	49 ft	66 ft	82 ft	98 ft	112 ft												
44,100 lbs → 112 ft lb	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100												
44,100 lbs → 112 ft lb	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100												
88,200 lbs → 72 ft lb	88,200	88,200	76,102	62,200	54,023												

TOWER

Турм · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня


CTT 721-40B

Standard Configurations · Standardkonfiguration · Standard Implantations ·
Implantaciones Standard · Installazioni Standard · Configuração padrão · Стан-
дартная конфигурация крана

HD23


Tower: HD23 & Basement: R2

	●	◆
R1	-3743 kN	-5255 kN
R2	2510 kN	4316 kN
	1540,65 kN	




Tower: HD23 & Basement: R3

	●	◆
R1	-5450 kN	-6185 kN
R2	4217 kN	5200 kN
	1627 kN	




Tower: HD23 & Basement: FP6

	●	◆
R1	-1598 kN	-1823 kN
R2	-344 kN	-120 kN
	1735 kN	



Tower: HD23 & Basement: T6

	●	◆
R1	-1684 kN	-1823 kN
R2	-406 kN	-190 kN
	1735 kN	



Max. under hook height · Höchst Hakenhöhe · Hauteur maxi. sous crochet · Maxima altura bajo gancho · Altezza max. sotto gancio ·
Alt. máx. sob o gancho · Макс высота крюка


Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consúltenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами

TOWER

Turm · Tour · Torre · Torre · Torre · Башня

**Other configurations · Aufstellmöglichkeiten · Autres Implantations ·
Otras Implantaciones · Altre Installazioni · Outras configurações ·
Другие конфигурации**


Bottom climbing crane · Kletterkran im Gebäude · Télescopage sur dalles · Telescopage grúa trepadora · Gru climbing · Guindaste automontante interno · Самоподъемный кран



Tower: HD23-26

C min	H max
46 ft	157 ft
53 ft	177 ft
59 ft	197 ft
69 ft	217 ft

Crane tied to the structure · Geankerter Kran · Grue ancrée · Grúa anclada · Gru ancorata · Guindaste ancorado na estrutura · Кран, крепящийся к сооружению



Tower: HD23-26

	min	max
A	138 ft	197 ft
B	98 ft	118 ft
C	118 ft	



Different heights and tower combinations are available; please consult us · Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage · Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter · Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles. Consultenos · Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci · Diferentes alturas e combinações de torres disponíveis; fale conosco · Возможны другие сочетания высоты и конфигурации башни; проконсультируйтесь с нами



TEREX®

MECHANISMS

CTT 721-40B


Antriebe · Mécanismes · Mecanismos · Meccanismi · Mecanismo · Механизм

Power supply · Stromversorgung · Alimentation · Suministro eléctrico · Alimentazione · Requisitos de energia · Требования по питанию


	94 AFC 200 D2	163 kVA*	400V - 50Hz / 460V - 60Hz	2000/14/CE modificata

* Average consumption · Durchschnittsverbrauch · Consommation moyenne · Consumo medio · Consumo medio · Consumo médio · Среднее потребление

Hoisting · Heben · Levage · Elevación · Sollevamento · Elevação · Подъем

			lb	ft/min		kW	
	94 AFC 200 D3		44,100	0 ➔ 69	1°	94	1568 ft  max 784 ft
			16,538	0 ➔ 171			
			14,112	0 ➔ 190	2°		
			4,410	0 ➔ 479			
			88,200	0 ➔ 36	1°		
			33,075	0 ➔ 85			
			28,224	0 ➔ 95	2°		
			8,820	0 ➔ 240			

Hoisting Speed · Heben Geschwindigkeit · Vitesse de Levage · Velocidad de Elevación · Velocità di Sollevamento · Velocidade de içamento · Скорость подъема



Additional Specifications · Weitere Leistungsdaten · Spécifications additionnelles · Otras prestaciones · Altre movimentazioni · Especificações adicionais · Дополнительные спецификации

	DVF 5 15 D3	0 → 289 ft/min	15 kW
	SCC 2 2	0,67 r.p.m.	2 x 18 kW
	TSR 4RG 4M8	39 → 79 ft/min (50 Hz) 46 → 92 ft/min (60 Hz)	4 x 80 Nm
	TVF 4RT 4M9	0 → 69 ft/min	4 x 9 kW

Tower height max.

		T6
	TSR 4RG 4M8	175.9 ft
	TVF 4RT 4M9	>175.9 ft



WORKS FOR YOU.™

TRANSPORTATION

Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка

Packing list

Undercarriage


CTT 721-40	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTITÀ · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · BEC
	26.2 x 26.2 ft UNDERCARRIAGE STRUT MOUNTING TOWER SECTION	9' 6"	9' 6"	9' 6"	1	20,176 lb
	26.2 x 26.2 ft UNDERCARRIAGE STRUT	14' 1"	12"	7' 4"	4	4,013 lb
	26.2 x 26.2 ft UNDERCARRIAGE INTERNAL BEAM	13' 1"	6"	1' 1"	4	463 lb
	26.2 x 26.2 ft UNDERCARRIAGE EXTERNAL BEAM	19' 7"	12"	1' 1"	4	1,380 lb
	32.8 x 32.8 ft UNDERCARRIAGE STRUT MOUNTING TOWER SECTION	12"	12"	10' 2"	1	23,042 lb
	32.8 x 32.8 ft LEFT + RIGHT UNDERCARRIAGE STRUT	18' 8"	8' 6"	2' 4"	2 left + 2 right	8,434 lb
	CROSSBEAM FOR TRAVELLING 32.8 x 32.8 ft UNDERCARRIAGE	22' 12"	7' 3"	1' 4"	2	4,476 lb
	32.8 x 32.8 ft UNDERCARRIAGE ELECTRICAL BOX SUPPORT PLATFORM FOR TVF 4RT 4M9 TRAVELLING DRIVE UNIT	18' 8"	7' 3"	7' 10"	1	2,867 lb
	32.8 x 32.8 ft UNDERCARRIAGE ELECTRICAL BOX SUPPORT PLATFORM FOR TSR 4RG 4M8 TRAVELLING DRIVE UNIT	18' 4"	6' 11"	12' 2"	1	1,422 lb



TEREX®

CTT 721-40B

Tower

CTT 721-40	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTITÀ · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · BEC
	TOWER SECTION HD23 26.6	19' 8"	7' 8"	7' 7"	1	13,892 lb*
	TOWER SECTION HD23 26.3	9' 10"	7' 8"	7' 7"	1	8,066 lb
	TOWER SECTION HD23 22.6	19' 8"	7' 6"	7' 6"	1	10,307 lb*
	TOWER SECTION HD23 22.3	9' 10"	7' 6"	7' 6"	1	5,865 lb*
	SLEWING UNIT	8' 3"	9' 9"	8' 10"	1	34,178 lb




Cab

	CAB SUPPORT PLATFORM	17' 11"	8' 10"	6' 2"	1	4,410 lb
	CAB TOWER SECTION	8' 4"	6' 11"	10' 10"	1	9,041 lb

TRANSPORTATION

Transport · Transport · Transporte · Trasporto · Transporte · Транспортировка

Upper Part

CTT 721-40	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · DESCRIZIONE · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · ВЕС
	COUNTERJIB "1B"	23' 6"	2' 11"	6' 2"	1	9,482 lb**
	COUNTERJIB "3B"	38' 3"	3' 7"	6' 11"	1	13,010 lb**
	JIB SECTION-36 36TT19 25.12	39' 4"	8' 4"	6' 2"	1	29,718 lb***
	JIB SECTION-37 37TT19 25.12	33' 9"	8' 5"	6' 2"	1	14,553 lb
	JIB SECTION-38 38TT19 23.10	33' 9"	6' 2"	8' 4"	1	11,687 lb
	JIB SECTION-39 39TT19 23.10	33' 10"	6' 2"	8' 2"	1	9,261 lb
	JIB SECTION-41 41TT19 23.06	20' 9"	6' 2"	8' 3"	1	4,597 lb
	JIB SECTION-42 42TT19 23.05	17' 7"	6' 2"	8' 4"	1	4,079 lb
	JIB SECTION-05 TT19 23.10	32' 10"	6' 2"	8' 2"	1	5,954 lb
	JIB SECTION-06 TT19 20.10	33' 9"	6' 2"	7' 2"	1	4,256 lb
	JIB SECTION-07 TT1920.05	17' 4"	6' 2"	7' 2"	1	1,985 lb
	JIB SECTION-08 TT1917.05	17' 3"	6' 2"	6' 1"	1	1,720 lb
	JIB SECTION-09 TT1917.05	17' 2"	6' 2"	6' 1"	1	1,411 lb



TEREX®



CTT 721-40B

CTT 721-40	DESCRIPTION · BESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPCIÓN · DESCRIZIONE · DESCRIÇÃO · ОПИСАНИЕ	LENGTH · LÄNGE · LONGUEUR · LONGITUD · LUNGHEZZA · COMPRIMENTO · ДЛИНА	WIDTH · BREITE · LARGEUR · ANCHURA · LARGHEZZA · LARGURA · ШИРИНА	HEIGHT · HÖHE · HAUTEUR · ALTURA · ALTEZZA · ALTURA · ВЫСОТА	QUANTITY · MENGE · QUANTITÉ · CANTIDAD · QUANTITÀ · QUANTIDADE · КОЛИЧЕСТВО	WEIGHT · GEWICHT · POIDS · PESO · PESO · BEC
	JIB SECTION-10 TT1917.05	17'	6' 2"	6' 1"	1	1,125 lb
	JIB TIP	6' 12"	4' 1"	5' 3"	1	783 lb
	JIB TROLLEY 88,200 lb	8' 6"	7' 7"	5' 3"	1	1,984
	4-PART LINE HOIST BLOCK 88,200 lb	5' 11"	2' 4"	6' 7"	1	2,569 lb ****
	HOIST WINCH 94 AFC 200 D3 (VECTOR 2) (without rope)	14' 12"	8' 4"	8' 3"	1	15,986 lb

* inclusive of aluminium ladders, platforms and assembly equipment

** inclusive of tie-bars and safety rails

*** inclusive of trolley winch and accessories

**** ballast plates not included



 For reference only.
Operators manual should be consulted and adhered to.

Notizen · Note · Apunte · Appunti · Notas · Заметки

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Effective Date: February 2018.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries.

Gültig ab: Februar 2018.

Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. „TEREX“ ist eine eingetragene Marke der Terex Corporation in den USA und vielen anderen Ländern.

Date d'effet : Février 2018.

Les spécifications et prix des produits sont sujets à modification sans avis ou obligation. Les photographies et/ou dessins contenus dans ce documents sont uniquement pour illustration. Veuillez vous référer à la notice d'utilisation appropriée pour les instructions quant à l'utilisation correcte de cet équipement. Tout manquement au suivi de la notice d'utilisation appropriée lors de l'utilisation de notre équipement ou tout acte autrement irresponsable peut résulter en blessure corporelle sérieuse ou mortelle. La seule garantie applicable à notre équipement est la garantie standard écrite applicable à un produit et à une vente spécifique. Terex n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et services proposés peuvent être des marques de fabrique, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou ses filiales aux Etats Unis et dans les autres pays, et tous les droits sont réservés. «TEREX» est une marque déposée de Terex Corporation aux Etats Unis et dans de nombreux autres pays.

Fecha efectiva: Febrero 2018.

Los precios y las especificaciones de productos pueden sufrir cambios sin aviso previo u obligación. Las fotografías o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el manual de instrucciones del operador correspondiente para más información sobre el uso correcto de este equipo. El hecho de no respetar el manual del operador correspondiente al utilizar el equipo o actuar de forma irresponsable puede suponer lesiones graves o fatales. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar correspondiente a cada producto y venta, y TEREX no amplía dicha garantía de forma expresa o implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas registradas, marcas de servicio o nombres de marca de TEREX Corporation o de sus filiales en Estados Unidos de América y otros países, y se reservan todos los derechos. „TEREX“ es una marca comercial registrada de Terex Corporation en Estados Unidos de América y muchos otros países.

Data di inizio validità: Febbraio 2018.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Consultare le istruzioni sull'uso corretto di questo macchinario, contenute nell'opportuno Manuale dell'operatore. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita; Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di TEREX Corporation e/o società affiliate negli Stati Uniti d'America e altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. „TEREX“ è un marchio registrato di Terex Corporation negli USA e molti altri Paesi.

Data de vigência: Fevereiro 2018.

Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos deste documento servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual de Instruções para instruções sobre o uso correto deste equipamento. A falta de atenção ao respectivo Manual do Operador no uso de nosso equipamento ou a operação da máquina em condições impróprias pode resultar em lesão grave ou morte. A única garantia aplicável aos nossos equipamentos é a garantia padrão por escrito, aplicável ao produto específico e à sua venda, sem que nenhuma outra, expressa ou implícita, seja oferecida pela Terex. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Terex® é marca registrada da Terex Corporation nos EUA e muitos outros países.

Вступает в силу: ФЕВРАЛЬ 2018.

Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи, использованные в документе, приведены исключительно в качестве иллюстраций. Инструкции по правилам эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение рекомендаций руководства по эксплуатации нашего оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная форма письменной гарантии на данный тип оборудования и на условия его продажи.

Copyright 2018 Terex Corporation

Terex Cranes, Global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Zweibrücken, Germany
Tel. +49 (0) 6332 830, Email: info.cranes@terex.com, www.terexcranes.com



Brochure Reference: TC-DS-M-E/F/G//S/P/R-CTT721-40B-02/18

www.terexcranes.com



TEREX®

WORKS FOR YOU.™